

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 11: SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ, KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT

Câu 1. Tầng khí quyển thứ 2 từ trong ra ngoài có tên gì?

- A. Tầng đối lưu
- B. Tầng bình lưu
- C. Tầng Ion
- D. Tầng giữa

Câu 2. Nhiệt độ không khí thay đổi theo bờ đông và bờ Tây các lục địa do

- A. hai bờ Đông và Tây của các lục địa có độ cao khác nhau.
- B. chế độ gió thổi ở hai bờ Đông và Tây các lục địa khác nhau.
- C. hai bờ Đông và Tây của lục địa có góc chiếu của Tia bức xạ mặt trời khác nhau.
- D. ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau.

Câu 3. Đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ hơn lục địa vì

- A. đại dương là nơi chứa nước nên mát mẻ hơn lục địa.
- B. bề mặt các lục địa ngòai lên nhận được nhiều nhiệt hơn đại dương.
- C. đất hấp thụ nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn nước.
- D. độ cao trung bình của các lục địa lớn hơn độ cao trung bình của các đại dương.

Câu 4. Nhiệt độ trung bình năm ở vĩ độ 20o lớn hơn ở xích đạo là do

- A. Góc chiếu của tia bức xạ mặt trời ở vĩ độ 20o lớn hơn ở xích đạo.
- B. Không khí ở vĩ độ 20o trong hơn không khí ở xích đạo.
- C. Bề mặt trái đất ở vĩ độ 20o trơ trụi và ít đại lượng hơn bề mặt trái đất ở xích đạo.
- D. Tầng khí quyển ở vĩ độ 20o mỏng hơn tầng khí quyển ở xích đạo.

Câu 5. Vào mùa hạ dải hội tụ nhiệt đới gây mưa cho nhiều vùng ở nước ta dải hội tụ nhiệt đới được hình thành do sự tiếp xúc của 2 khối khí là

- A. ôn đới hải dương và chí tuyến hải dương.
- B. chí tuyến hải dương và chí tuyến lục địa.
- C. chí tuyến hải dương và xích đạo hải dương.
- D. xích đạo hải dương bán cầu Bắc và xích đạo hải dương bán cầu Nam.

Câu 6. Vào nửa sau mùa hạ đi trước gió mùa tây nam (khối khí xích đạo hải dương) đem mưa vào nước ta là

- A. bề mặt tiếp xúc giữa khối khí cực và khối khí ôn đới (frông địa cực FA).
- B. bề mặt tiếp xúc giữa khối khí ôn đới và khối khí chí tuyến (frông ôn đới FP).
- C. bề mặt tiếp xúc giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo.
- D. bề mặt tiếp xúc giữa hai khối khí xích đạo ở hai bán cầu (dải hội tụ nhiệt đới).

Câu 7. Vào mùa đông, đi trước gió mùa đông bắc (khối khí hậu ôn đới lục địa Pc) đem không khí lạnh tràn vào nước ta là

- A. bề mặt tiếp xúc giữa khối khí cực và khối khí ôn đới (frông địa cực FA).
- B. bề mặt tiếp xúc giữa khối khí ôn đới và khối khí chí tuyến (frông ôn đới FP).
- C. bề mặt tiếp xúc giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo.
- D. bề mặt tiếp xúc giữa 2 khối khí xích đạo ở hai bán cầu (dải hội tụ nhiệt đới).

Câu 8. Vào nửa sau mùa hạ, gió mùa Tây nam (khối khí xích đạo hải dương) vào nước ta gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên. Khối khí này có kí hiệu là

- A. Em
- B. Am
- C. Pm
- D. Tm

Câu 9. Vào mùa đông , gió mùa Đông Bắc (khối khí ôn đới lục địa) đem không khí lạnh đến nước ta. Khối khí này có kí hiệu là

- A. Am
- B. Ac
- C. Pm
- D. Pe

Câu 10. Tầng không khí ở đó hình thành các khối khí khác nhau gọi là

- A. Tầng bình lưu.
- B. Tầng đối lưu.
- C. Tầng giữa.
- D. Tầng ion.

Câu 11. Khối khí có đặc điểm lạnh là:

- A. Khối khí cực.
- B. Khối khí ôn đới.
- C. Khối khí chí tuyến.
- D. Khối khí xích đạo.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 11: SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ, KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
Câu 1	B	Câu 7	B
Câu 2	D	Câu 8	A
Câu 3	C	Câu 9	D
Câu 4	C	Câu 10	B
Câu 5	D	Câu 11	B
Câu 6	D		

