

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 7: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. THẠCH QUYỀN. THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG

Câu 1. Lớp vỏ Trái Đất có độ dày là:

- A. Từ 5 đến 60km
- B. Từ 5 đến 50km
- C. Từ 5 đến 70km
- D. Từ 5 đến 80km

Câu 2. Trái đất gồm 3 lớp, từ ngoài vào trong bao gồm

- A. Lớp vỏ trái đất, lớp Manti trên, lớp nhân trong.
- B. Lớp vỏ trái đất, lớp Manti, lớp nhân trong.
- C. Lớp nhân trong, lớp Manti, lớp vỏ lục địa.
- D. Lớp Manti, lớp vỏ lục địa, lớp nhân.

Câu 3. Thạch quyển bao gồm:

- A. Bộ phận vỏ lục địa và vỏ đại dương.
- B. Tầng badan, tầng trầm tích, tầng granit.
- C. Phần trên của lớp manti và lớp vỏ trái đất.
- D. Lớp vỏ trái đất.

Câu 4. Vật chất ở nhân trái đất có đặc điểm

- A. Là những chất khí có tinh phóng xạ cao.
- B. Là những phi kim loại có tính cơ động cao.
- C. Là những kim loại nhẹ, vật chất ở trạng thái hạt.
- D. Là những kim loại nặng nhân ngoài vật chất ở trạng thái lỏng, nhân trong vật chất ở trạng thái rắn.

Câu 5. So với vỏ lục địa thì vỏ đại dương có

- A. độ dài lớn hơn, không có tầng granit.
- B. độ dài nhỏ hơn, có tầng granit.
- C. độ dài lớn hơn, có tầng granit.
- D. độ dài nhỏ hơn, không có tầng granit.

Câu 6. Cơ chế làm cho các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp manti là

- A. sự tự quay của trái đất theo hướng từ Tây sang Đông.
- B. sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.
- C. sự tự quay của Trái Đất và sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời.
- D. sự hoạt động của các dòng đối lưu vật chất nóng chảy trong lòng trái đất.

Câu 7. Dựa vào hình 7.3 - Các mảng kiến tạo lớn của thạch quyển và hình 10 - Các vành đai động đất núi lửa và các vùng núi trẻ ở SGK Địa Lí 10, có thể thấy động đất và núi lửa xảy ra nhiều nhất ở

- A. nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với các mảng xung quanh.
- B. nơi tiếp xúc của mảng Âu - Á với các mảng xung quanh.
- C. nơi tiếp xúc của mảng Phi với các mảng xung quanh.
- D. nơi tiếp xúc của mảng Ấn Độ - Australia với các mảng xung quanh.

Câu 8. Dựa vào hình 7.3 – Các mảng kiến tạo lớn của Thạch quyển và hình 10 – Các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ ở SGK Địa lí 10, có thể thấy dãy núi trẻ Hi – ma – lay – a ở Châu Á hình thành là do

- A. Sự đụng độ giữa mảng Thái Bình Dương với mảng Âu – Á.
- B. Sự đụng độ giữa mảng Ấn Độ - Australia với mảng Âu – Á.
- C. Sự đụng độ giữ mảng Phi với mảng Âu – Á.
- D. Sự đụng độ giữa mảng Bắc Mỹ với mảng Âu – Á.

Câu 9. Dựa vào hình 7.3 – Các mảng kiến tạo lớn của Thạch quyển và hình 10 – Các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ ở SGK Địa lí 10, có thể thấy dãy núi trẻ An – đét ở Nam Mỹ được hình thành là do

- A. Mảng Thái Bình Dương hút chìm dưới mảng Nam Mỹ.
- B. Mảng Bắc Mỹ hút chìm dưới mảng Nam Mỹ.
- C. Mảng Na – zca hút chìm dưới mảng Nam Mỹ.
- D. Mảng Phi hút chìm dưới mảng Nam Mỹ.

Câu 10. Những vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở đâu?

- A. trên các lục địa.
- B. giữa các đại dương.
- C. các vùng gần cực
- D. vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo.

**ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 7: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT.
THẠCH QUYÊN. THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG**

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
Câu 1	C	Câu 6	D
Câu 2	B	Câu 7	A
Câu 3	C	Câu 8	B
Câu 4	D	Câu 9	C
Câu 5	D	Câu 10	D

